

CTAMOTO

Triporteur

HARLEY-DAVIDSON
750 Servi-Car

Année(s) de production
1937 à 1973



Modèle de 1960 équipé du moteur « Flathead »



HARLEY-DAVIDSON
750 Servi-Car



Pourrait être classée également dans la catégorie Tricycle. Je l'ai classé en Triporteur en raison de son coffre. C'est la première Harley-Davidson qui va bénéficier d'une marche arrière.

SOURCE INTERNET

Servicar ou Trike (45 ci Flathead) à trois vitesses et marche arrière.

Note: Le servi-car possède un compteur gradué jusqu'à 100 mph alors que les deux roues ont ce même compteur gradué jusqu'à 120 mph. Le servi-car possède un tambour de frein sur chaque roue recouvert d'un cache chromé plus large que sur le reste de la production de la Motor Co.

- G = 45 ci standard avec barre de remorque
- GA=45 ci sans barre de remorque
- GD= 45 ci sans barre de remorque et grand coffre
-
- GDT = 45 ci avec barre de remorque et grand coffre
- GE = 45 ci avec démarreur électrique et grand coffre
- GL = 45 ci

extrait du site internet [legend motorbike](http://legendmotorbike.com)

45 ci (cub inch) = 743,418 cm³



HARLEY-DAVIDSON

750 Servi-Car

Le Servi-car a été conçu pendant la Grande Dépression (crise économique des années 30), lorsque Harley-Davidson cherchait désespérément à étendre sa base de produits afin d'augmenter les ventes.

SOURCE [WIKIPEDIA](#)

caractéristiques

moteur

type	Bicylindre en V / 4 temps
refroidissement carburateurs	Air
cylindrée / puissance	743,418 cc / 23 CV à 4 600 tr/mn
ACT / soupapes	. / soupapes latérale
alésage/course	88.9 x 96.8 mm
échappement	..

transmission

type	Finale par courroie crantée
boîte de vitesse	3 rapports + marche arrière

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche à lames	Piston
freins	1 tambour Ø mm	1 tambour Ø mm
roue	Jante acier à rayons 18"	Jante pleine 18"
pneu	4.00 x 18	
cadre	Double berceau tubulaire en acier	L / I / H / / mm
hauteur de selle	mm	empattement mm

performances

vitesse maxi	105 Km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	15.50 litres
poids à sec	Kg / en ordre de marche Kg