

CTAMOTO

Scooter

MOTOCONFORT
Mobyscooter SV

Année(s) de production
1955 à 1957



12-2019 – Musée Henri Malarre – Rochetaillée-sur-Saône (69)



MOTOCONFORT

Mobyscooter
SV

Modèle de 1955

Retrouve dans **CTAMOTO** son jumeau le **MOTOBÉCANE Mobyscooter SB**.

NOTE PERSONNELLE



Un modèle dont on peut dire qu'il est « dans son jus » !!!

Modèle SV de 1955



...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre à double transfert / 2 temps / Démarrage par kick
refroidissement carburateurs	Air 1 GURTNER F18 Ø 18 mm
cylindrée / puissance	123.6 cc / 5.5 CV à 4 500 tr/mn
alésage/course	54 x 54 mm
allumage	Volant magnétique
échappement	..

transmission

type	Secondaire par cardan
boîte de vitesse	3 rapports par poignée tournante

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche à balancier ou roue poussée	Bras oscillant
freins	1 tambour simple came Ø 130 mm	1 tambour simple came Ø 130 mm
roues	Jante pleine en acier 10"	
pneumatiques	3.5 x 10	
cadre	Structure en tube et tôle d'acier	L / I / H ..
hauteur de selle	..	empattement 1 190 mm

performances

vitesse maxi	70 Km/h
accélération	9 secondes 100 m départ arrêté – moyenne 37.9 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	7.25 litres
poids à sec	75 Kg