

CTAMOTO

Side-Car

RATIER

L7-5 – Side-car

Année(s) de production
1952 à 1957



05-2015 - Moto Légende 2015 - Circuit Dijon-Prénos - Dijon (21)



RATIER

Modèle de 1956



**L7-5
Side-Car**

Copie des BMW R12 de la seconde guerre mondiale. Ces motos fabriquées dans un premier temps par CEMEC ont surtout été attribuées aux administrations. Cette moto a remporté, dans la catégorie side-car le Bol d'Or de 1952.

EXTRAIT DU SITE INTERNET : http://www.ratier.org/motos_.html

Après la guerre 1939-1945, l'entreprise Ratier récupère des pièces de motos BMW et reprend la marque CEMEC3, puis conçoit sa propre moto, dont la conception a de nombreux points communs avec la BMW. Le général de Gaulle a d'ailleurs équipé son escorte présidentielle de motos Ratier. Il n'y a guère plus de 1 200 motos de fabriquées, l'État n'ayant pas renouvelé les contrats. En fait, c'est la CMR qui récupère motocyclettes et pièces détachées laissées par les forces allemandes. Lorsque le stock de pièces détachées n'arrive plus à produire de nouvelles motos et que les besoins en véhicules de ce type se fait sentir dans l'administration française, la CEMEC est créée, en 1948. C'est en 1954, à la disparition de la CEMEC, que Ratier reprend le flambeau en produisant la CEMEC L7, sous sa marque (Ratier L7) avant de produire sa propre machine, la Ratier C6S.

Les usines Ratier, établies à Figeac, réalisent actuellement des pièces d'aviation, en particulier pour Airbus.

SOURCE INTERNET WIKIPEDIA : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ratier_%28entreprise%29



RATIER

L7-5 – Side-car

...

...

caractéristiques

moteur

type	Bicylindre à plat / 4 temps
refroidissement	Air
carburateurs	2 SOLEX Ø 30 mm
cylindrée / puissance	748 cc / 20 CV à 4 300 tr/mn
ACT / soupapes	/ soupapes latérales
alésage/course	78 x 78 mm
allumage	
échappement	Double sortie / une à gauche et une à droite

transmission

type	Par arbre
boîte de vitesse	4 rapports
embrayage	Multi-disque

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique Ø mm débattement mm	Suspension coulissante
freins	1 tambour Ø mm	1 tambour Ø mm
roues	Jante acier à rayons 19"	
pneumatiques		
cadre	Double berceau en tube d'acier	L / I / H 2 100 / 900 / 940 mm
hauteur de selle	..	empattement ..

performances

vitesse maxi	117 Km/h
accélération	secondes de 0 à 100Km/h
consommation	5.8 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	17 litres
poids à sec	188 Kg sans le panier